



CHẤT LƯỢNG KHẲNG ĐỊNH THƯƠNG HIỆU



THANG MÁY THĂNG LONG OCEAN

DÂY TRUYỀN CNC HIỆN ĐẠI



**Phòng thiết kế
Máy Laser**



**Máy cắt Laser Mazak
Supper Torbo - x48**



**Máy chấn CNC Amada
HD 1703 NT**



**Máy chấn CNC Amada
HDS 8025**




Máy chấn CNC Komatsu



Máy tiện CNC Komatsu


HỆ THỐNG THANG TẢI KHÁCH LOẠI CÓ PHÒNG MÁY

SƠ ĐỒ THANG TẢI KHÁCH CÓ PHÒNG MÁY



THANG TẢI KHÁCH ĐỐI TRỌNG PHÍA SAU

HÔNG



BẢNG TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT THANG TẢI KHÁCH

BẢNG TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT THANG CÓ PHÒNG MÁY

ĐỐI TRỌNG ĐẶT PHÍA SAU


MÃ HIỆU	TẢI TRỌNG	NGƯỜI	TỐC ĐỘ	KÍCH THƯỚC (mm)			
				Cửa mở JJ	Cabin AA x BB	Hố thang AH x BH	OH/Pit
P4	300	4	60	700	1100x900	1500x1500	4000/1400
			90		1100x1000	1500x1500	4200/1500
P6	450	6	60	700	1200x1000	1600x1600	4000/1400
			90	750	1300x1000	1700x1600	4200/1500
				800	1400x900	1800x1250	
				800	1400x1000	1800x1600	
P8	600	8	60	800	1400x1100	1800x1700	4200/1500
			90	850	1400x1200	1800x1800	4200/1600
				900	1400x1300	1900x1900	
P10	750	10	60	800	1400x1100	1800x1700	4200/1500
			90	850	1400x1200	1800x1800	4200/1600
				900	1400x1250	1900x2000	
P15	1000	15	60	900	1600x1500	2000x2100	4200/1500
			90	950	1700x1600	2100x2200	4500/1600
				1000	1800x1700	2200x2400	
P20	1500	20	60	1000	1800x1800	2300x2500	4300/1600
			90	1100	1900x1900	2400x2600	4500/1600
				1200	2000x2000	2500x2700	

ĐỐI TRỌNG ĐẶT BÊN HÔNG


MÃ HIỆU	TẢI TRỌNG	NGƯỜI	TỐC ĐỘ	KÍCH THƯỚC (mm)			
				Cửa mở JJ	Cabin AA x BB	Hố thang AH x BH	OH/Pit
P4	300	4	60	700	1100x900	1800x1250	4000/1400
			90		1100x1000	1800x1350	4200/1500
P6	450	6	60	700	1200x1000	1900x1350	4000/1400
			90	750	1300x1000	2000x1350	4200/1500
				800	1400x900	2100x1250	
				800	1400x1000	2100x1350	
P8	600	8	60	800	1400x1100	2100x1450	4200/1500
			90	850	1400x1200	2100x1550	4500/1600
				900	1400x1300	2100x1650	
P10	750	10	60	800	1400x1100	2100x1450	4200/1500
			90	850	1400x1200	2100x1550	4500/1600
				900	1400x1250	2100x1600	
P15	1000	15	60	900	1600x1500	2400x1850	4200/1500
			90	950	1700x1600	2500x1950	4500/1600
				1000	1800x1700	2600x2050	
P20	1500	20	60	1000	1800x1800	2600x2200	4300/1600
			90	1100	1900x1900	2700x2300	4500/1600
				1200	2000x2000	2800x2400	

HỆ THỐNG THANG TẢI KHÁCH LOẠI KHÔNG CÓ PHÒNG MÁY


SƠ ĐỒ THANG TẢI KHÁCH KHÔNG CÓ PHÒNG MÁY



THANG TẢI KHÁCH ĐỐI TRỌNG PHÍA SAU



THANG TẢI KHÁCH ĐỐI TRỌNG BÊN HÔNG



BẢNG TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT THANG TẢI KHÁCH

BẢNG TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT THANG KHÔNG PHÒNG MÁY

ĐỐI TRỌNG ĐẶT PHÍA SAU

MÃ HIỆU	TẢI TRỌNG	NGƯỜI	TỐC ĐỘ	KÍCH THƯỚC (mm)			
				Cửa mở JJ	Cabin AA x BB	Hố thang AH x BH	OH/Pit
P4	300	4	60	700	1100x900	1500x1500	3800/1400
			90		1100x1000	1500x1500	3900/1500
P6	450	6	60	700	1200x1000	1600x1600	3800/1400
			90	750	1300x1000	1700x1600	
				800	1400x900	1800x1500	3900/1500
					1400x1000	1800x1600	
P8	600	8	60	800	1400x1100	1800x1700	4000/1500
			90	850	1400x1200	1800x1800	4200/1600
				900	1400x1300	1900x1900	
P10	750	10	60	800	1400x1100	1800x1700	4000/1500
			90	850	1400x1200	1800x1800	4200/1600
				900	1400x1350	1900x2000	
P15	1000	15	60	900	1600x1500	2000x2100	4200/1500
			90	950	1700x1600	2100x2200	4400/1600
				1000	1800x1700	2200x2400	
P20	1500	20	60	1000	1800x1800	2300x2500	4300/1600
			90	1100	1900x1900	2400x2600	4500/1600
				1200	2000x2000	2500x2700	

ĐỐI TRỌNG ĐẶT BÊN HÔNG

MÃ HIỆU	TẢI TRỌNG	NGƯỜI	TỐC ĐỘ	KÍCH THƯỚC (mm)			
				Cửa mở JJ	Cabin AA x BB	Hố thang AH x BH	OH/Pit
P4	300	4	60	700	1100x900	1800x1250	3500/1400
			90		1100x1000	1800x1350	3600/1500
P6	450	6	60	700	1200x1000	1900x1350	3600/1400
			90	750	1300x1000	2000x1350	
				800	1400x900	2100x1250	3700/1500
					1400x1000	2100x1350	
P8	600	8	60	800	1400x1100	2100x1450	3700/1500
			90	850	1400x1200	2100x1550	3900/1600
				900	1400x1300	2100x1650	
P10	750	10	60	800	1400x1100	2100x1450	3700/1500
			90	850	1400x1200	2100x1550	3900/1600
				900	1400x1350	2200x1700	
P15	1000	15	60	900	1600x1500	2400x1850	3900/1500
			90	950	1700x1600	2500x1950	4100/1600
				1000	1800x1700	2600x2050	
P20	1500	20	60	1000	1800x1800	2600x2200	4100/1600
			90	1100	1900x1900	2700x2300	4200/1600
				1200	2000x2000	2800x2400	

HOA VĂN CỬA TÀNG



HS-682



HS-681



HS-680



HS-675



HS-661



HS-647



HS-637



HS-510

CỬA TẦNG TIÊU CHUẨN



Khung cửa bản hẹp và cánh cửa:
inox vân tóc
TL - LD01



Khung cửa và cánh cửa:
inox vân tóc / gương / hoa văn
TL - LD02



Khung cửa và cánh cửa:
inox vân tóc / gương / hoa văn
TL - LD03

CÁC LOẠI CỬA TÀNG



Khung bản hẹp inox sọc vàng
TH - ED01



Khung bản hẹp: inox sọc nhuyền
Cánh cửa: Inox sọc nhuyền
TH - ED02



Khung bản rộng có hộp đèn : inox gương
Cánh cửa : Inox gương
TH - ED03



Khung bản rộng có hộp đèn: inox gương
Cánh cửa : inox gương hoa văn
TH - ED04



Khung bản rộng: inox gương
Cánh cửa: inox gương hoa văn
TH - ED05



Khung bản rộng: inox gương
Cánh cửa: inox gương hoa văn
TH - ED06

CÁC LOẠI CỬA TÀNG



Khung bản rộng có hộp đèn: inox gương
Cánh cửa : inox gương hoa văn kiểu khung cửa

TH - ED07



Khung bản rộng có hộp đèn: inox gương
Cánh cửa; inox hoa văn hình thoi

TH - ED08



Khung bản rộng : inox gương
Cánh cửa : inox gương hoa văn tròn có logo

TH - ED09



Cửa lùa 4 cánh, Loại cửa mở tìm

TH - ED010

Chất lượng khẳng định thương hiệu

CABIN TIÊU CHUẨN



Vách, bảng điều khiển, cửa cabin: inox vân tóc
Sàn: Đá Granit | Tay vịn: inox tròn | Trần: inox gương và mica
TL - CB01



Vách, cửa cabin: inox vân tóc, inox gương | Bảng ĐK: inox vân tóc
Sàn: Đá Granit | Tay vịn: inox tròn | Trần: inox gương và mica
TL - CB02

CÁC LOẠI CABIN (THANG TẢI KHÁCH)



HS - CB01



HS - CB02



HS - CB03

CÁC LOẠI CABIN (THANG TẢI KHÁCH)




HS - CB05



HS - CB06




HS - CB07




HS - CB08

MẪU INOX HOA VĂN, MẪU GIẢ GỖ


MẪU INOX HOA VĂN




HS - CW001




HS - CW002



HS - CW003



HS - CW004




HS - CW005




HS - CW006




HS - CW007



HS - CW008



HS - CW009



HS - CW010

MẪU GIẢ GỖ



HS - VG001



HS - VG002



HS - VG003



HS - VG004




HS - VG005



HS - VG006

MẪU TRẦN GIẢ



HS - TG001



HS - TG002




HS - TG003



HS - TG004



HS - TG005



HS - TG006



HS - TG007



HS - TG008



HS - TG009



HS - TG010

MẪU TRẦN GIẢ



HS - TG011



HS - TG012



HS - TG013



HS - TG014



HS - TG015



HS - TG016



HS - TG017




HS - TG018

BUTTON TẦNG VÀ CARBIN



HS-BT01




HS-BT02



HS-BT03



HS-FB01



HS-FB02



HS-FB03

BUTTON TẦNG VÀ CARBIN



HS-BT06



HS-BT07



HS-BT08



HS-FB06




HS-FB07




HS-FB08

MẪU SÀN ĐÁ GRANITE CABIN


Sàn Cabin đá Granite



HS - G001
Trắng núi Le




HS - G002
Vàng Bình Định




HS - G003
Hồng Gia Lai



HS - G004
Đỏ Bình Định



HS - G005
Trắng Bình Định



HS - G006
Nâu Khánh Hòa

Sàn Cabin đá Granite ghép



HS - GS001




HS - GS002



HS - GS003



HS - GS007



HS - GS009



HS - GS004



HS - GS005



Đen kim sa



HS - GS008

Tay vịn



HS - H001



HS - H002




HS - H003




HS - H004

THANG LỒNG KÍNH



HS - LK03



HS - LK04



Thang
Lồng kính tròn



Thang cửa kính trắng cường lực
(dày 12mm)

Thang Lồng Kính

Main Specifications		Loading capacity		800				1000				1250			
		Rated speed		1.0	1.6	1.75	2.0	1.0	1.6	1.75	2.0	1.0	1.6	1.75	2.0
		Door opening size		800	800	800	800	900	900	900	900	900	900	900	900
		Car size	With	1300	1300	1300	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
			Depth	1680	1680	1680	1680	1750	1750	1750	1750	2000	2000	2000	2000
		Hoistway size	With	2300	2300	2300	2300	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400
			Depth	2200	2200	2200	2200	2250	2250	2250	2250	2450	2450	2450	2450
		Machine room size	With	2300	2300	2300	2300	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400
			Depth	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200
			Height	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Top floor height		4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800		
Pit depth		2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2100	2100	2100	2200		
Tractor	Model	WYT-S1.0C	WYT-S1.5C	WYT-S1.75C	WYT-Y1.0A1	WYT-S1.0D	WYT-S1.8D	WYT-S1.75D	WYT-Y2.C81	WYT-Y1.0C1	WYT-Y1.5C1	WYT-Y1.75C1	WYT-Y2.0C1		
	Tractor type	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1		
	Rated power	5.5	8.8	9.7	11.3	6.7	10.7	11.7	13.3	8.6	13.6	14.8	17		

THANG TẢI HÀNG



Thang tải hàng có người đi - 3000kg



Tải hàng có người đi - 3000kg



Các vách inox sọc nhuyễn
có gắn các thanh chống va đập



Thiết kế và xuất thang tải ô tô



TỦ ĐIỀU KHIỂN



PLC: Mitsubishi - Japan
VVVF: Fuji - Japan



Bộ vi xử lý: Bo Step
VVVF: Yaskawa - Japan



Tủ điện ngoại nhập Nippon



Tủ điện ngoại nhập AS 380 Italia



Tủ điện ngoại nhập Step

CÁC LOẠI MÁY KÉO

Máy kéo montanari có hộp số
Sản xuất tại Italy



Máy kéo montanari không hộp số
Sản xuất tại Italy




Máy kéo wurttemberg sản xuất tại Italy



CÁC LOẠI MÁY KÉO

Máy kéo Mitsubishi công nghệ Nhật,
sản xuất tại Thái Lan




Máy kéo Nipon công nghệ Nhật,
sản xuất tại Malaysia






Máy kéo FUJI
công nghệ Mỹ, sản xuất tại Hàn Quốc



THANG MÁY BỆNH VIỆN



Kiểu cửa mở ngang Horizontal opening		
CO	2 Cánh mở giữa Two center open door	
2S	2 Cửa mở giữa Two slide open door	
3S	3 Cửa mở về một bên Three slide open door	
2CO	4 Cửa mở giữa Four center open door	



- Hiện thị ngang / CPI : Dot Matrix
- Bao che rộng / Wide jamb



- Không hiển thị ngang / Without CPI
- Bao che rộng / Wide jamb



- Không hiển thị ngang / Without CPI
- Bao che hẹp / Narrow jamb

CÁC CHỨC NĂNG VẬN HÀNH CỦA MÁY TVE

CHỨC NĂNG	TÍNH NĂNG HOẠT ĐỘNG
Hệ thống điều khiển thang máy	Điều khiển nhó 2 chiều (lên & xuống), xử lý tín hiệu gọi tầng theo trình tự ưu tiên chiều đang hoạt động. Điều khiển nhóm: Hệ thống xử lý tín hiệu liên kết nhóm 2 thang hoặc 3 thang để tối ưu hóa việc đáp ứng các cuộc gọi về mặt thời gian chờ, năng suất phục vụ và điện năng tiêu thụ. Điều khiển ưu tiên: Cho phép vận hành bên trong phòng thang, các bảng gọi tầng mất tác dụng. Cửa tự động mở nhưng không tự động đóng lại. Dùng cho mục đích kiểm tra, đưa đón khách...vv Điều khiển chỉ định: Phòng thang sẽ tự động chạy về tầng chỉ định sau khi đã đáp ứng lệnh gọi sau cùng dừng chỗ ở đó với cửa đóng.
Hệ thống điều khiển thang máy	Khi thang máy quá tải trọng cho phép. Hệ thống báo quá trọng tải sẽ kích hoạt cửa tự động mở ra (đối với cửa tự động) đồng thời bảng điều khiển hiện thị chữ OVL, còi báo quá tải sẽ kêu liên tục cho đến khi giảm tải đến mức cho phép: Còi và đèn sẽ tắt và thang máy sẽ tiếp tục hoạt động bình thường.
Hệ thống an toàn cửa	Hệ thống tế bào quang điện (mắt thần) là loại cao cấp (photocell: loại thành dài độ nhạy cao) không cho cửa đóng lại khi gặp vật cản của phòng thang sẽ mở ra đảm bảo an toàn cho hành khách.
Hệ thống Đèn báo chiều Báo tầng Chuông dừng tầng	Dùng đèn hiển thị kỹ thuật số (led 7 đoạn và mũi tên) hoặc đèn matrix (ma trận điểm) hiển thị vị trí của phòng thang, hướng thang đang di chuyển và chuông điện tử trên đầu car báo hiệu mỗi khi thang máy dừng tầng.
Hệ thống tự động tắt mở đèn quạt	Thang máy được lập trình tự động tắt đèn /quạt trong car (carbin) sau khoảng thời gian 10 phút không sử dụng thang để tiết kiệm, Khi có lệnh gọi thang đèn/quạt sẽ tự động sáng lên.
Hệ thống chuông báo cấp cứu	Khi thang máy có sự cố, khách trong thang cần liên hệ với bộ phận trực ngoài chỉ cần ấn nút CHUÔNG để liên hệ với bộ phận trực có trách nhiệm sẽ xử lý đưa khách hàng ra ngoài.
Hệ thống cứu hộ tự động	Sử dụng khi mất điện đột xuất, thang máy sẽ tự động dừng ở tầng gần nhất và mở cửa cho khách ra ngoài. Nguồn điện ắc quy dự trữ sẽ tự động nạp lại khi có điện.

MỘT SỐ SẢN PHẨM, DỰ ÁN



Chất lượng khẳng định thương hiệu



CHẤT LƯỢNG KHẲNG ĐỊNH THƯƠNG HIỆU



24/7

**Hotline: 0902 809 111
084 852 1111**





CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THĂNG LONG OCEAN

VPĐD Miền Bắc: Tầng 08, tòa nhà Thông Tấn- 124 Trịnh Văn Bô- Nam Từ Liêm- Hà Nội
VPĐD Miền Nam: số 18 Huỳnh Lan Khanh- P2, Quận Tân Bình- HCM

Điện thoại: 0902 809 111 – 084 852 1111

Email: thanglongocean.vn@gmail.com

**Website: www.thangmaygiadinhhn.vn
www.thangmaytlo.com**

